

Caso clinico

il pericolo corso in sala operatoria

Donna di 75 anni che deve essere operata di artroprotesi anca sinistra

- Il 27 ottobre 2009 viene operata di artroprotesi anca sx, ma verso la fine dell'intervento, secondo la relazione dell'anestesista, ha presentato una grave reazione verosimilmente allergica caratterizzata da marcata ipotensione, difficoltà respiratoria, rossore diffuso e nausea.
- La reazione è stata dominata dalla somministrazione di antistaminico ma l'anestesista segnala di aver somministrato 2 ore prima 80 mg di Solumedrol che può aver mascherato la reazione allergica per la maggior parte dell'intervento

Allergica a cosa?

- L'anno prima aveva subito l'intervento di artroprotesi all'anca controlaterale e l'anestesista aveva segnalato in cartella un episodio di ipotensione e difficoltà respiratoria durante l'intervento, risolta con Cortisone, ma non viene segnalato nulla in dimissione e l'anestesista stesso non pensa ad una relazione allergica.
- In entrambi i casi l'anestesia usata era quella epidurale

Quali elementi importanti?

- In passato non aveva manifestato nessuna reazione allergica né a farmaci né a allergeni inalatori o da contatto.
- L'unica terapia cronica era la Vitamina D e una integrazione di Calcio Carbonato.
- Quindi i maggiori indizi riguardano i farmaci usati durante gli interventi

Cosa fare?

- Che elementi dare all'allergologo?
- Quali esami?